## CLAYPAKY AN ARRI COMPANY

## Tambora stormy

## クラシック・ストロボから異次元の進化! Tambora Stormyで次世代の光を体感せよ





**-**光源:

675 x 2W RGBW SMD LEDs

·出力: 34,000 lm

<mark>ビーム角</mark>: 120°

シールドファミリー:保護等級IP66

CloudIO: CloudIO完全対応



Claypakyは好評のTamboraシリーズに 新たに Tambora Stormyを投入しました。この超高出力なストロボライトはレイヤー管理によるピクセルマッピング他、強力なエフェクト効果をシンプルに制御し多彩に表現します。

Tambora Stormyは、高性能なSMD RGBW LEDを搭載しており、強力でシームレスな広角投影、迅速なフィードバック、そして高速ストロボ効果を備えています。個別に制御可能な27個のセグメントと、ダイナミックなカラーエフェクト、ピクセルマッピングのコンボを実現し、クリエイティブな照明デザインを実現します。



各セグメントは、高速フィードバック、個別のカラーコントロール、スムーズな調光で、あらゆる場面に合わせてその効果を細かく調整できます。

高度なレイヤー管理(Advanced Layers Management)システムにより、背景色、内蔵マクロシーケンス、外部ビデオコンテンツの3つのレイヤーをリアルタイムでミックスできます。スイッチーつでこれらのレイヤーをシームレスに切り替えることもできるのです!

TamboraStormyの効果はパワフルなカラーストロボだけではありません。レッドシフトテクノロジーの搭載で点灯,消灯時のタングステンランプを正確にシミュレートしたフェードを可能にしました。つまりTamboraStormyの広角ビームは大規模なステージにおいては驚異的なスト

大規模なステージにおいては驚異的なストロボ効果を発揮しながら、小劇場では豊かで温かみのある光を提供します。

また豊富なオプションのアクセサリーが、 Tambora Flash、Tambora Raysとの組み合わせを自由なレイアウトで実現し、クリエイティブの可能性を更に広げます。 その効率性、コンパクトサイズ、シンプルなリギング構成は多様なセットアップにフレキシブルに対応します。 更にバンドア、フィルターフレームのオプション群は、ワンタッチで脱着可能なマグネット方式の採用で、ビーム角のコントロールを非常に簡易的に行えます。

Tambora Stormyは、同シリーズの Tambora Flash、TamboraRaysと外観サイズを共有しており、一貫したデザインを 意識しています。これらを組み合わせてデザインすることで、垂直、水平、またはコラム配置、さらにはフライングバーとしても、驚異的な視覚効果とグラフィカルな効果を生み出します。

全天候型の設計により、屋外での使用も問題ありません。高い保護等級IP66が過酷な風雨に対する耐久性を保証します。また完璧な防塵構造は屋内の常設設置に対してもメンテナンスの手間を最小限に抑えるため、屋内外を問わずイベントから建築設備まで、コンサート、フェスティバル、テーマパークなど、どのような環境でも信頼性の高い性能と長寿命を提供します。

Tambora Stormy を使用して強力なストロボ照明とダイナミックなグラフィック効果で観客を魅了しましょう。創造的でインパクトのある視覚体験のために欠かせないライティングソリューションの登場です!



## 主な仕様

• 光源: 675 x 2W RGBW SMD LEDs、27のセグメントに分割

• 出力: 最大34.000lm

• ビーム角: 120°

• 高度なレイヤー管理 (Advanced Layers Management)

• 3 x 9 エリアピクセルマッピング

• 保護等級:IP66

• 電子ディマー 16bit

電子ストロボ @1~30f/sec

・プロトコル: DMX、ArtNet、sACN、RDM、WebServer

• アクセサリー: フロストフィルター(オプション)

• CloudIO対応: CloudIOと完全互換性

• 重量: 10.3 kg

寸法:533 x 180 x 186 mm (除ブラケット)

★ 本製品を安全にお使いいただくために、ご使用の前に必ず取扱説明書をお読みください。
\*製品の仕様は予告なく変更することがあります。



CLAYPAKY 日本総代理店